

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
DIRECCION DE AUDITORIA A MUNICIPIOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



Municipio: TONALÁ Codificación: 103

Pag. 1 de 4

Inventarios.frx

REPORTE DE INVENTARIO POR CENTRO DE TRABAJO

Fecha 06-08-2015

| | |
|---|--------------------|
| CENTRO DE TRABAJO 007 - INSPECCION Y REGLAMENTOS | CLAVE CT * |
| DOMICILIO * | AREA * |
| ENTRE CALLES * | LOCALIDAD * |
| MUNICIPIO * | |

| No. | Descripción del bien | No. de Inventario | Responsable | F. Alta | Observaciones |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1 | Archivero//Melamina//Negro/3 Cajones//*/Bueno | HATN0103088-01-004-000453 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 18-01-2011 | EMILIANO ZAPATA. |
| 2 | Archivero/Auxiliar/Metal/ / /4 Cajones/ /N/A/N/A/0/Bueno | HA-TN-02007-01-004-000053 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 05-01-2006 | EN LAMINA CAL. 22 CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE. |
| 3 | Archivero/Auxiliar/Metal/ / /4 Cajones/ /N/A/N/A/0/Bueno | HA-TN-02007-01-004-000054 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 05-01-2006 | EN LAMINA CAL. 22 CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE. |
| 4 | Archivero/Auxiliar/Metal/ / /4 Cajones/ /N/A/N/A/0/Bueno | HA-TN-02007-01-004-000056 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 05-01-2006 | EN LAMINA CAL. 22 CON SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE. |
| 5 | Bocinas para computadora//Plastico//Negro//AX-2500/279309557428/Malo | HATN0102007-10-045-000102 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 21-07-2010 | . |
| 6 | Bocinas para computadora//Plastico//Negro//Acer/SP10600011/SP10600011946025BFS2A0/Bueno | HATN0102007-10-045-000104 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 26-07-2010 | . |
| 7 | C.P.U.//Metal/Plastico/Negro//Acer/AM3802/PTSCR020209490A9432700/Bueno | HATN0102007-10-004-000105 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 26-07-2010 | W7HP/INTEL PENTIUM/2GB RAM/320GB DD/DVD-RW. |
| 8 | C.P.U./Computo/Plastico//Negro//ASPIRE/PTSCT02009002010962700/Bueno | HATN0102007-10-004-000100 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 06-07-2010 | . |
| 9 | Calentador Electrico/ /Plastico/ /Blanco/ninguna/ / / /001/Regular | HA-TN-11077-07-016-000018 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 03-03-2003 | MARCA PURESА |
| 10 | Camara Fotográfica/Digital/Plastico//Plata//Cannon/POWERSHOT A480/219222003085/Bueno | HATN0102007-10-010-000096 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 22-04-2010 | 10MP LCD 2.5" BAT AA |
| 11 | Camara Fotográfica/Digital/Plastico//Plata//SONY/DSC-W510/5046625/Bueno | HATN0102007-10-010-000095 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 22-04-2010 | 10MP LCD 2.5" BAT AA |
| 12 | Copiadora/Multifuncional/Plastico//Gris//Samsung/SCX 6122 FN/8X27B1CB200135/Bueno | HATN0102007-02-002-000108 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 01-03-2011 | INCLUYE CABLES Y DRIVERS DE CONECTIVIDAD. |
| 13 | Equipo Telefonico/ /Plastico/ /Gris/ninguna/Panasonic/KX-TS15LX-W /ODALA087947 /001/Bueno | HA-TN-11007-09-012-000020 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 04-02-2003 | |
| 14 | Equipo Telefonico//Plastico//Blanco//KX-TS550ME/9LAKBO53514/Bueno | HATN0103088-09-012-000025 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 28-06-2010 | PNPK1332YA. EMILIANO ZAPATA |
| 15 | Equipo | HATN0102007-09-012-000103 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 21-07-2010 | . |

Vo. Bo.

RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO

RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
DIRECCION DE AUDITORIA A MUNICIPIOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



Municipio: TONALÁ Codificación: 103

Pag. 2 de 4

Inventarios.frx

REPORTE DE INVENTARIO POR CENTRO DE TRABAJO

Fecha 06-08-2015

| | |
|---|--------------------|
| CENTRO DE TRABAJO 007 - INSPECCION Y REGLAMENTOS | CLAVE CT * |
| DOMICILIO * | AREA * |
| ENTRE CALLES * | LOCALIDAD * |
| MUNICIPIO * | |

| No. | Descripción del bien | No. de Inventario | Responsable | F. Alta | Observaciones |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| 16 | Telefonico//Plastico//Blanco//Panasonic/KX-TS550/91CKA040706/Bueno | HATN0102007-09-012-000541 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 23-04-2008 | |
| 17 | Equipo Telefonico//Plastico//Blanco//Tel-Mex/MX29391/212735132448/Bueno | HATN0112011-09-012-000188 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 11-10-2007 | Donación Empresa AXTEL. |
| 18 | Equipo Telefonico/Auxiliar/Plastico/Plastico/Beige//Panasonic/KX-TS550LXW/7FBAB322028/Bueno | HA-TN-11029-09-012-000304 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 16-06-2003 | |
| 19 | Escritorio/Auxiliar///Caoba///*/*/Bueno | HATN0103088-01-029-000009 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 31-05-2010 | TIPO CUBICULO 1.22*1.22 N/CAOBA. EMILIANO ZAPATA |
| 20 | Escritorio/Con extension/Aglomerado/Formaica/Cafe/2 Cajones//N/A/N/A/Bueno | HA-TN-03003-01-029-000096 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 09-01-2006 | PRESIDENCIA |
| 21 | Escritorio/Secretarial/Base Metalica/Formaica/Cafe/2 Cajones/ / / /001/Regular | HA-TN-11007-01-029-000001 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 04-02-2003 | |
| 22 | Impresora//Plastico//Gris//Hewlett Packard/P1505/SVND3B71874/Bueno | HATN0102007-10-021-000094 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 18-03-2010 | |
| 23 | Impresora/laser/Plastico//Blanco//Hewlett Packard/LASERJET/CNB1325671/Bueno | HATN0102007-10-021-000107 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 02-08-2010 | |
| 24 | Locker/ /Metal/ /Gris/4 Entrepauos/ / / /001/Bueno | HA-TN-11068-01-041-000030 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 19-11-2002 | CON 2 PUERTAS |
| 25 | Mesa/Fijo (a)/Maderas Finas//Cafe/ninguna///Bueno | HA-TN-11002-01-043-000008 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 16-07-2003 | PRESIDENCIA |
| 26 | Mesa/Multiusos/Base Metalica/ / /ninguna/ /N/A/N/A/0/Bueno | HA-TN-02007-01-043-000052 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 05-01-2006 | MATERIAL MELAMINA EN COLOR NOGAL CLARO DE 8 X 40 DOBLE ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA TUBULAR |
| 27 | Mesa/Multiusos/Base Metalica/Formaica/Cafe/Rodajas/ / / /001/Bueno | HA-TN-11007-01-043-000003 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 04-02-2003 | |
| 28 | Monitor//Plastico//Negro//Acer/X163W/ETLBF0800702004A614204/Bueno | HATN0102007-10-028-000106 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 26-07-2010 | LCD 15.6" |
| 29 | Monitor/Computo/Plastico//Negro//Samsung/CODE LS16PUYKF/ZX/V88CH9N2503096/Bueno | HATN0102007-10-028-000101 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 06-07-2010 | MODELO BI63ON |
| 30 | No-Break/Auxiliar/Metal/Plastico/ /ninguna/Microstar/N/A/N/A/Bueno | HA-TN-02007-10-030-000041 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 08-12-2005 | CON MULTICONTACTO |

Vo. Bo.

RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO

RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
DIRECCION DE AUDITORIA A MUNICIPIOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



Municipio: TONALÁ Codificación: 103

Pag. 3 de 4

Inventarios.frx

REPORTE DE INVENTARIO POR CENTRO DE TRABAJO

Fecha 06-08-2015

| | |
|---|--------------------|
| CENTRO DE TRABAJO 007 - INSPECCION Y REGLAMENTOS | CLAVE CT * |
| DOMICILIO * | AREA * |
| ENTRE CALLES * | LOCALIDAD * |
| MUNICIPIO * | |

| No. | Descripción del bien | No. de Inventario | Responsable | F. Alta | Observaciones |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|------------|--|
| 31 | No-Break/Computo/Plastico/Plastico/Gris/ninguna/TRIP POWERPOF-70050311004938 | HA-TN-11061-10-030-000033 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 15-05-2003 | SUPRESOR DE PICOS. |
| 32 | Pintarron//Acilico//Blanco///PLB120030/ESCO 90x1.20/Bueno | HATN0102007-02-020-000109 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 07-05-2010 | . |
| 33 | Pintarron/Fijo (a)/Aglomerado/Formaica/Blanco///./Bueno | HATN0102007-02-020-000065 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 17-10-2007 | . |
| 34 | Pintarron/Pared/Acilico/ /Blanco/ninguna/ / / /001/Bueno | HA-TN-11041-02-020-000196 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 25-10-2003 | . |
| 35 | Pizarron/Auxiliar/Aglomerado/Corcho/Natural///./Bueno | HATN0102007-02-021-000066 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 03-12-2007 | . |
| 36 | Radio Transmisor Pòrtatil///Negro//Motorola/EP450/442TJWC214/Bueno | HATN0102007-09-034-000073 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 11-05-2009 | . |
| 37 | Radio Transmisor Pòrtatil///Negro//Motorola/EP450/442TJWC844/Bueno | HATN0102007-09-034-000074 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 11-05-2009 | . |
| 38 | Radio Transmisor Pòrtatil///Negro//Motorola/EP450/442TJWC845/Bueno | HATN0102007-09-034-000075 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 11-05-2009 | . |
| 39 | Radio Transmisor Pòrtatil///Negro//Motorola/EP450/442TJWC847/Bueno | HATN0102007-09-034-000076 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 11-05-2009 | . |
| 40 | Radio Transmisor Pòrtatil///Negro//Motorola/EP450/442TJWC931/Bueno | HATN0102007-09-034-000077 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 11-05-2009 | . |
| 41 | Radio Transmisor Pòrtatil//Plastico//Negro//Motorola/EP450/442TKY6939/Bueno | HATN0102007-09-034-000087 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 16-03-2010 | En VHF de 16 canales//c/ antena, bateria clip y cargador |
| 42 | Radio Transmisor Pòrtatil//Plastico//Negro//Motorola/EP450/442TKY6946/Bueno | HATN0102007-09-034-000088 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 12-03-2010 | En VHF de 16 canales//c/ antena, bateria clip y cargador |
| 43 | Radio Transmisor Pòrtatil//Plastico//Negro//Motorola/EP450/442TKY6949/Bueno | HATN0102007-09-034-000090 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 12-03-2010 | En VHF de 16 canales//c/ antena, bateria clip y cargador |
| 44 | Radio Transmisor Pòrtatil//Plastico//Negro//Motorola/EP450/442TKY6952/Bueno | HATN0102007-09-034-000092 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 12-03-2010 | En VHF de 16 canales//c/ antena, bateria clip y cargador |
| 45 | Radio Transmisor Pòrtatil//Plastico//Negro//Motorola/EP450/442TKY6954/Bueno | HATN0102007-09-034-000093 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 16-03-2010 | En VHF de 16 canales//c/ antena, bateria clip y cargador |
| 46 | Radio Transmisor Pòrtatil/Auxiliar/Metal/Plastico/ /ninguna/Motorola/EP-450/018TEJC080//Bueno | HA-TN-02007-09-034-000049 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 02-01-2006 | EN VHF DE 16 CANALES Y 5 WATTS DE POTENCIA,INCLUYE: ANTENA,BATERIA,CLIP REFORZADO,CARGADOR DE |

Vo. Bo.

RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO

RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
DIRECCION DE AUDITORIA A MUNICIPIOS
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



Municipio: TONALÁ Codificación: 103

Pag. 4 de 4

Inventarios.frx

REPORTE DE INVENTARIO POR CENTRO DE TRABAJO

Fecha 06-08-2015

| | |
|---|--------------------|
| CENTRO DE TRABAJO 007 - INSPECCION Y REGLAMENTOS | CLAVE CT * |
| DOMICILIO * | AREA * |
| ENTRE CALLES * | LOCALIDAD * |
| MUNICIPIO * | |

| No. | Descripción del bien | No. de Inventario | Responsable | F. Alta | Observaciones |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|------------|---|
| 47 | Silla/Secretarial/Base Metalica/Tela/Negro/Giratorio (a)///Regular | HA-TN-11046-01-053-000036 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 11-06-2003 | ESCRITORIO RAPIDO E NTELIGENTE. |
| 48 | Silla/Secretarial/Pliana//Negro//OFFIHO/OHS-20*/Bueno | HATN0106072-01-053-000231 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 28-05-2010 | con piston neumatico |
| 49 | Silla/Secretarial/Pliana//Negro/Rodajas//*/*/Malo | HATN0102007-01-053-000097 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 08-06-2010 | . |
| 50 | Silla/Visitante//Tela/Negro//*/*/Bueno | HATN0103088-01-053-000013 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 31-05-2010 | EMILIANO ZAPATA |
| 51 | Silla/Visitante//Tela/Negro//*/*/Bueno | HATN0103088-01-053-000020 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 31-05-2010 | EMILIANO ZAPATA |
| 52 | Silla/Visitante//Tela/Negro//*/*/Bueno | HATN0103088-01-053-000021 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 31-05-2010 | EMILIANO ZAPATA |
| 53 | Silla/Visitante//Tela/Negro//*/*/Bueno | HATN0103088-01-053-000022 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 31-05-2010 | EMILIANO ZAPATA |
| 54 | Silla/Visitante//Tela/Negro//*/*/Bueno | HATN0103088-01-053-000023 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 31-05-2010 | EMILIANO ZAPATA |
| 55 | Silla/Visitante//Tela/Negro//*/*/Bueno | HATN0103088-01-053-000024 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 31-05-2010 | EMILIANO ZAPATA |
| 56 | Silla/Visitante//Tela/Negro//*/*/Malo | HATN0103088-01-053-000017 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 31-05-2010 | EMILIANO ZAPATA |
| 57 | Silla/Visitante/Base Metalica/Tela/Negro///././Bueno | HA-TN-11004-01-054-000159 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 27-10-2006 | PRESIDENCIA. |
| 58 | Silla/Visitante/Base Metalica/Tela/Negro/ninguna/ /N/A/N/A/Bueno | HA-TN-03005-01-053-000106 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 08-12-2005 | ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICA CON DESCANSABRAZOS. |
| 59 | Silla/Visitante/Base Metalica/Tela/Negro/ninguna/ /N/A/N/A/Bueno | HA-TN-03005-01-053-000109 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 08-12-2005 | ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICA CON DESCANSABRAZOS. |
| 60 | Sillón/Semi-Ejecutivo/Base Metalica/Tela/Negro/Rodajas/ / / /001/Bueno | HA-TN-11026-01-054-000171 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 03-10-2003 | |
| 61 | Sillón/Visitante/Base Metalica/Tela/Cafe/ninguna/ / / /001/Bueno | HA-TN-11003-01-054-000003 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 16-07-2003 | |
| 62 | Sillón/Visitante/Base Metalica/Tela/Negro/3 Plazas/ / / /Regular | HA-TN-11001-01-054-000020 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 14-07-2003 | 3 PLAZAS |
| 63 | Ventilador/ /Plastico/ /Gris/ninguna/Sanyo/EF-Q16F /K1S-228467 /001/Bueno | HA-TN-11007-02-028-000019 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 04-02-2003 | |
| 64 | Ventilador/Torre/Plastico//Negro//MYTEK/3331R*/Bueno | HATN0102007-02-028-000110 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 21-05-2010 | C/control remoto. |
| 65 | Ventilador/Torre/Plastico//Negro//MYTEK/3331R*/Bueno | HATN0102007-02-028-000111 | DR. MARIO QUIÑONEZ RUIZ | 21-05-2010 | C/control remoto. |

Vo. Bo.

RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO

RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO